

[illegible]

2017 Arcas Ollé TRUMPF
 ,
 .



Arcas Ollé

www.arcasolle.com

[illegible]

	25	
	/	()

[illegible]

■ TruBend 7050

- TruLaser 1030 fiber

■ TruBend 3100

[illegible][illegible][illegible]



"... TRUMPF, ...

ARCAS OLLÉ



Arcas Ollé ... TRUMPF, ...

Arcas Ollé ... TruBend 7050 ...



Технически характеристики

Тримерът е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината. Тримерът е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината. Тримерът е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината.

Технически характеристики



TruBend 7000

TruBend 7000 е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината. Тримерът е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината.



[Zum Produkt](#)



TruLaser 1000

TruLaser 1000 е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината. Тримерът е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината.



[Zum Produkt](#)



TruBend 3000

TruBend 3000 е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината. Тримерът е проектиран, за да осигури максимално висока производителност и качество на обработката, а също така и да осигури максимално дълъг срок на експлоатация на машината.



[Zum Produkt](#)

