



# TruBend Serie 5000

Technische Daten

**TruBend 5085****TruBend 5085 (S)****TruBend 5130**

<b>PRESSKRAFT</b>	850 kN	850 kN	1300 kN
<b>BIEGELÄNGE</b>	2210 mm	2720 mm	3230 mm
<b>FREIER STÄNDERDURCHGANG</b>	1750 mm	2260 mm	2690 mm
<b>NUTZBARE EINBAUHÖHE</b>	385 mm	615 mm	385 mm
<b>NUTZBARE EINBAUHÖHE FÜR VERGRÖSSERTE AUSFÜHRUNG (OPTION)</b>	615 mm	-	615 mm
<b>AUSLADUNG</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>BEDIENOBERFLÄCHE</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>MAX. GESCHWINDIGKEIT Y-ACHSE ARBEITSGANG (OPTION)</b>	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
<b>MASSE, GEWICHTE</b>			
LÄNGE	3020 mm	3530 mm	3980 mm
BREITE	1800 mm	1800 mm	1900 mm
HÖHE	2840 mm	2840 mm	2840 mm
GEWICHT	8300 kg	9100 kg	11800 kg

**TruBend 5170****TruBend 5170 (S)****TruBend 5230**

<b>PRESSKRAFT</b>	1700 kN	1700 kN	2300 kN
<b>BIEGELÄNGE</b>	3230 mm	4250 mm	3230 mm
<b>FREIER STÄNDERDURCHGANG</b>	2690 mm	3680 mm	2690 mm
<b>NUTZBARE EINBAUHÖHE</b>	615 mm	615 mm	615 mm
<b>NUTZBARE EINBAUHÖHE FÜR VERGRÖSSERTE AUSFÜHRUNG (OPTION)</b>	-	-	-
<b>AUSLADUNG</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>BEDIENOBERFLÄCHE</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>MAX. GESCHWINDIGKEIT Y-ACHSE ARBEITSGANG (OPTION)</b>	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
<b>MASSE, GEWICHTE</b>			
LÄNGE	3980 mm	4970 mm	4150 mm
BREITE	1900 mm	1900 mm	2055 mm
HÖHE	3000 mm	3000 mm	3000 mm
GEWICHT	14150 kg	17850 kg	17200 kg

Änderungen Vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung.

**TruBend 5230 (S)****TruBend 5320**

**TruBend 5230 (S)****TruBend 5320**

<b>PRESSKRAFT</b>	2300 kN	3200 kN
<b>BIEGELÄNGE</b>	4250 mm	4420 mm
<b>FREIER STÄNDERDURCHGANG</b>	3680 mm	3680 mm
<b>NUTZBARE EINBAUHÖHE</b>	615 mm	615 mm
<b>NUTZBARE EINBAUHÖHE FÜR VERGRÖSSERTE AUSFÜHRUNG (OPTION)</b>	-	-
<b>AUSLADUNG</b>	420 mm	420 mm
<b>BEDIENOBERFLÄCHE</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>MAX. GESCHWINDIGKEIT Y-ACHSE ARBEITSGANG (OPTION)</b>	25 mm/s	25 mm/s
<b>MASSE, GEWICHTE</b>		
LÄNGE	5140 mm	5180 mm
BREITE	2055 mm	2055 mm
HÖHE	3000 mm	3200 mm
GEWICHT	19850 kg	23400 kg