



# TruPunch 1000 (S19)

Technische Daten

**TruPunch 1000 (S19)  
Mittelformat****TruPunch 1000 (S19)  
Großformat****ABMESSUNGEN**

BREITE	6282 mm <sup>1</sup>	7644 mm
TIEFE	6548 mm <sup>1</sup>	7666 mm
HÖHE	1990 mm <sup>1</sup>	2195 mm

**MAX. HUBFOLGE**

STANZEN (E = 1 MM)	600 1/min	600 1/min
SIGNIEREN	1000 1/min	1000 1/min

**ARBEITSBEREICH**

STANZBETRIEB X-ACHSE	2500 mm	3000 mm
STANZBETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1550 mm
MAX. BLECHDICKE	6,4 mm	6,4 mm
MAX. WERKSTÜCKGEWICHT	150 kg	230 kg
MAX. STANZKRAFT	165 kN	165 kN

**WERKZEUGE**

WERKZEUG-WECHSELZEIT MULTITOOL	2,4 s	2,4 s
ANZAHL WERKZEUGE / PRATZEN	18 Stück / 2 Stück	21 Stück / 3 Stück

**TEILEAUSSCHLEUSUNG**

MAX. TEILEGRÖßE TEILEKLAPPE STANZEN	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
MAX. TEILEGRÖßE STARRE RUTSCHE STANZEN (MIT VERSCHIEBETISCH)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

**VERBRAUCHSWERTE**

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV	0,3 kW	0,3 kW
MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME IN DER PRODUKTION	3,5 kW	3,5 kW

1 — Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.