

TRUMPF



TruPunch 3000

Technische Daten

TRUMPF



**TruPunch 3000
Mittelformat****TruPunch 3000
Großformat****ABMESSUNGEN**

BREITE	6282 mm	7644 mm
TIEFE	6548 mm	7666 mm
HÖHE	1990 mm	2195 mm

MAX. HUBFOLGE

STANZEN (E = 1 MM)	800 1/min	690 1/min
SIGNIEREN	1000 1/min	1000 1/min

ARBEITSBEREICH

STANZBETRIEB X-ACHSE	2500 mm	3000 mm
STANZBETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1550 mm
MAX. BLECHDICKE	6,4 mm	6,4 mm
MAX. WERKSTÜCKGEWICHT	150 kg	230 kg
MAX. STANZKRAFT	180 kN	180 kN

WERKZEUGE

WERKZEUG-WECHSELZEIT MULTITOOL	0,5 s	0,5 s
ANZAHL WERKZEUGE / PRATZEN	18 Stück / 2 Stück	21 Stück / 3 Stück

TEILEAUSCHLEUSUNG

MAX. TEILEGRÖSSE TEILEKLAPPE STANZEN	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
MAX. TEILEGRÖSSE STARRE RÜTSCHEN STANZEN (MIT VERSCHIEBETISCH)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

VERBRAUCHSWERTE

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV	0,3 kW	0,3 kW
MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME IN DER PRODUKTION	3,5 kW	3,5 kW