



TruPunch 1000 (S19)

Datos técnicos

**TruPunch 1000 (S19)
formato mediano****TruPunch 1000 (S19)
formato grande****DIMENSIONES**

ANCHURA	6282 mm ¹	7644 mm
PROFUNDIDAD	6548 mm ¹	7666 mm
ALTURA	1990 mm ¹	2195 mm

**SUCESIÓN MÁX. DE
PUNZONADO**

PUNZONADO (E = 1 MM)	600 1/min	600 1/min
MARCADO	1000 1/min	1000 1/min

ZONA DE TRABAJO

FUNCIONAMIENTO DE PUNZONADO EJE X	2500 mm	3000 mm
FUNCIONAMIENTO DE PUNZONADO EJE Y	1250 mm	1550 mm
ESPEJOR MÁX. DE CHAPA	6,4 mm	6,4 mm
PESO MÁX. DE LA PIEZA	150 kg	230 kg
FUERZA MÁX. DE PUNZONADO	165 kN	165 kN

ÚTILES

TIEMPO DE CAMBIO DEL ÚTIL, MULTITOOL	2,4 segundos	2,4 segundos
NÚMERO DE ÚTILES/GARRAS	18 Piezas / 2 Piezas	21 Piezas / 3 Piezas

EVACUACIÓN DE PIEZAS

TAMAÑO MÁX. DE LA PIEZA TRAMPILLA DE PIEZAS PUNZONADO	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
TAMAÑO MÁX. DE PIEZAS PARA PUNZONADO DE RAMPA FIJA (CON MESA DE DESPLAZAMIENTO)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

VALORES DE CONSUMO

CONSUMO ENERGÉTICO MEDIO DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA ACTIVA	0,3 kW	0,3 kW
CONSUMO DE POTENCIA MEDIO DURANTE LA PRODUCCIÓN	3,5 kW	3,5 kW

1 — Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.