

TRUMPF



# TruTool F 300 1700 W-os motorral

Műszaki adatok

**TRUMPF**



## TruTool F 300 1700 W-os motorral

### MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM<sup>2</sup> (MIN.) 0,75 mm

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM<sup>2</sup> (MAX.) 1,25 mm

### PEREMMAGASSÁG (B)

MIN. PEREMMAGASSÁG (B) 0.75 - 1.0 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN 9 - 11 mm

PEREMMAGASSÁG (B) > 1.0 - 1.25 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN 11 - 13 mm

### SUGARAK

LEGKISEBB BELSŐ SUGÁR (ELŐFORMÁZOTT) 150 mm

LEGKISEBB KÜLSŐ SUGÁR 300 mm

### ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG 6,5 m/min - 10,5 m/min

NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY 1700 W

### TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL 6,4 kg