

**TRUMPF**



# TruBend Cell 5000

Műszaki adatok

**TRUMPF**



**TruBend Cell 5130 +  
BendMaster (60)****TruBend Cell 5130 +  
BendMaster (150)****TruBend Cell 5170 +  
BendMaster (60)****GÉP**

NYOMÓERŐ	1300 kN	1300 kN	1700 kN
ÉLHAJLÍTÁSI HOSSZ	3230 mm	3230 mm	4250 mm
ÁLLVÁNYOK KÖZTI SZABAD ÁTJÁRÁSI TÁVOLSÁG	2690 mm	2690 mm	3680 mm
HASZNOS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG	615 mm	615 mm	615 mm
KINYÚLÁS	420 mm	420 mm	420 mm

**SEBESSÉGEK**

Y GYORSMENET	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

**BENDMASTER (60)**

MAX. HASZNOS TEHER	60 kg	-	60 kg
MAX. LEMEZTÖMEG	40 kg	-	40 kg
MAX. LEMEZMÉRET	1000 mm x 2000 mm	-	1000 mm x 2000 mm
MIN. LEMEZVASTAGSÁG	0,7 mm	-	0,7 mm

**BENDMASTER (150)**

MAX. HASZNOS TEHER	-	150 kg	-
MAX. LEMEZTÖMEG	-	100 kg	-
MAX. LEMEZMÉRET	-	3000 mm x 1500 mm	-
MIN. LEMEZVASTAGSÁG	-	0,7 mm	-

**MÉRETEK ÉS TÖMEGEK**

A BENDMASTER SÚLYA	620 kg	784 kg	620 kg
ALAPGÉP TÖMEGE	11800 kg	11800 kg	17850 kg
TRUBEND GÉP	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	4970 mm x 1900 mm x 3000 mm
PADLÓSÍN 2000 MM-ES ELEMENKÉNT	320 kg	320 kg	320 kg

**TruBend Cell 5170 +  
BendMaster (150)****TruBend Cell 5230 +  
BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 +  
BendMaster (150)****GÉP**

NYOMÓERŐ	1700 kN	2300 kN	2300 kN
ÉLHAJLÍTÁSI HOSSZ	4250 mm	4250 mm	4250 mm
ÁLLVÁNYOK KÖZTI SZABAD ÁTJÁRÁSI TÁVOLSÁG	3680 mm	3680 mm	3680 mm
HASZNOS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG	615 mm	615 mm	615 mm
KINYÚLÁS	420 mm	420 mm	420 mm

**SEBESSÉGEK**

Y GYORSMENET	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

**BENDMASTER (60)**

**TruBend Cell 5170 +  
BendMaster (150)****TruBend Cell 5230 +  
BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 +  
BendMaster (150)**

MAX. HASZNOS TEHER	-
MAX. LEMEZTÖMEG	-
MAX. LEMEZMÉRET	-
MIN. LEMEZVASTAGSÁG	-

-	60 kg
-	40 kg
-	1000 mm x 2000 mm
-	0,7 mm

-	-
-	-
-	-
-	-

**BENDMASTER (150)**

MAX. HASZNOS TEHER	150 kg
MAX. LEMEZTÖMEG	100 kg
MAX. LEMEZMÉRET	3000 mm x 1500 mm
MIN. LEMEZVASTAGSÁG	0,7 mm

-	-
-	-
-	-
-	-

-	150 kg
-	100 kg
-	3000 mm x 1500 mm
-	0,7 mm

**MÉRETEK ÉS TÖMEGEK**

A BENDMASTER SÚLYA	784 kg
ALAPGÉP TÖMEGE	17850 kg
TRUBEND GÉP	4970 mm x 1900 mm x 3000 mm
PADLÓSÍN 2000 MM-ES ELEMENKÉNT	320 kg

784 kg	620 kg
17850 kg	19850 kg
4970 mm x 1900 mm x 3000 mm	5140 mm x 2055 mm x 3000 mm
320 kg	320 kg

784 kg	784 kg
19850 kg	19850 kg
5140 mm x 2055 mm x 3000 mm	5140 mm x 2055 mm x 3000 mm
320 kg	320 kg

**TruBend Cell 5320 +  
BendMaster (60)****TruBend Cell 5320 +  
BendMaster (150)****GÉP**

NYOMÓERŐ	3200 kN
ÉLHAJLÍTÁSI HOSSZ	4420 mm
ÁLLVÁNYOK KÖZTI SZABAD ÁTJÁRÁSI TÁVOLSÁG	3680 mm
HASZNOS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG	615 mm
KINYÚLÁS	420 mm

3200 kN	3200 kN
4420 mm	4420 mm
3680 mm	3680 mm
615 mm	615 mm
420 mm	420 mm

3200 kN	3200 kN
4420 mm	4420 mm
3680 mm	3680 mm
615 mm	615 mm
420 mm	420 mm

**SEBESSÉGEK**

Y GYORSMENET	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s

220 mm/s	220 mm/s
10 mm/s	10 mm/s

220 mm/s	220 mm/s
10 mm/s	10 mm/s

**BENDMASTER (60)**

MAX. HASZNOS TEHER	60 kg
MAX. LEMEZTÖMEG	40 kg
MAX. LEMEZMÉRET	1000 mm x 2000 mm
MIN. LEMEZVASTAGSÁG	0,7 mm

60 kg	-
40 kg	-
1000 mm x 2000 mm	-
0,7 mm	-

-	-
-	-
-	-
-	-

**BENDMASTER (150)**

MAX. HASZNOS TEHER	-
MAX. LEMEZTÖMEG	-
MAX. LEMEZMÉRET	-
MIN. LEMEZVASTAGSÁG	-

-	150 kg
-	100 kg
-	3000 mm x 1500 mm
-	0,7 mm

150 kg	150 kg
100 kg	100 kg
3000 mm x 1500 mm	3000 mm x 1500 mm
0,7 mm	0,7 mm

**MÉRETEK ÉS TÖMEGEK**

A BENDMASTER SÚLYA	620 kg
--------------------	--------

620 kg	784 kg
--------	--------

784 kg	784 kg
--------	--------

**TruBend Cell 5320 +  
BendMaster (60)****TruBend Cell 5320 +  
BendMaster (150)**

ALAPGÉP TÖMEGE

23400 kg

23400 kg

TRUBEND GÉP

5180 mm x 2055 mm x 3200 mm

5180 mm x 2055 mm x 3200 mm

PADLÓSÍN 2000 MM-ES  
ELEMENKÉNT

320 kg

320 kg