



# TruPunch 3000

Dati tecnici

**TruPunch 3000  
formato grande****TruPunch 3000  
formato medio****DIMENSIONI**

LARGHEZZA	7200 mm <sup>1</sup>	6500 mm <sup>1</sup>
PROFONDITÀ	6992 mm <sup>1</sup>	6203 mm <sup>1</sup>
ALTEZZA	2252 mm <sup>1</sup>	2252 mm <sup>1</sup>

**SEQUENZA MAX. DI CORSE**

PUNZONATURA (E = 1 MM)	800 1/min	1000 1/min
MARCATURA	2500 1/min	2500 1/min

**CAMPO DI LAVORO**

ASSE X PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	3050 mm	2500 mm
ASSE Y PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	1525 mm	1250 mm
SPESSORE MAX. DELLA LAMIERA	6,4 mm	6,4 mm
MAX. PESO DEL PEZZO	230 kg	160 kg
MAX. FORZA DI PUNZONATURA	180 kN	180 kN

**UTENSILI**

TEMPO DI CAMBIO UTENSILE MULTITOOL	0,3 secondo	0,3 secondo
QUANTITÀ DI UTENSILI / PINZE	21 Pezzi / 3 Pezzi	18 Pezzi / 2 Pezzi

**SCARICO PEZZI**

DIMENSIONE PEZZO MAX PER BOTOLA DI SCARICO PEZZI PUNZONATURA	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
DIMENSIONE PEZZO MAX SCIVOLO RIGIDO PER PUNZONATURA (CON TAVOLA SCORREVOLE)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

**VALORI DI CONSUMO**

POTENZA ELETTRICA MEDIA ASSORBITA DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO	0,3 kW	0,3 kW
POTENZA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE	5,6 kW	5,6 kW

Con riserva di modifiche. I dettagli della nostra offerta e della conferma d'ordine sono vincolanti.

1 — Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.