



TruBend Cell 5000

技術仕様



TruBend Cell 5130 + BendMaster (60)**TruBend Cell 5130 + BendMaster (150)****TruBend Cell 5170 + BendMaster (60)****機械**

加圧力	1300 kN	1300 kN	1700 kN
曲げ成形長さ	3230 mm	3230 mm	4250 mm
支柱間距離	2690 mm	2690 mm	3680 mm
使用可能取付け高さ	615 mm	615 mm	615 mm
スロート	420 mm	420 mm	420 mm

速度

Y高速移動	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

BENDMASTER (60)

最大耐荷重	60 kg	-	60 kg
最大基板重量	40 kg	-	40 kg
最大基板寸法	1000 mm x 2000 mm	-	1000 mm x 2000 mm
最小板厚	0.7 mm	-	0.7 mm

BENDMASTER (150)

最大耐荷重	-	150 kg	-
最大基板重量	-	100 kg	-
最大基板寸法	-	3000 mm x 1500 mm	-
最小板厚	-	0.7 mm	-

寸法と重量

BENDMASTERの重量	620 kg	784 kg	620 kg
ベーシックマシンの重量	11800 kg	11800 kg	17850 kg
TRUBEND 機械	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	4970 mm x 1900 mm x 3000 mm
2000 MM エレメントごとのフロアレーン	320 kg	320 kg	320 kg

TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)**TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)****機械**

加圧力	1700 kN	2300 kN	2300 kN
曲げ成形長さ	4250 mm	4250 mm	4250 mm
支柱間距離	3680 mm	3680 mm	3680 mm
使用可能取付け高さ	615 mm	615 mm	615 mm
スロート	420 mm	420 mm	420 mm

速度

Y高速移動	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

BENDMASTER (60)

最大耐荷重	-	60 kg	-
-------	---	-------	---

TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)**TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)**

最大基板重量	-	40 kg	-
最大基板寸法	-	1000 mm x 2000 mm	-
最小板厚	-	0.7 mm	-

BENDMASTER (150)

最大耐荷重	150 kg	-	150 kg
最大基板重量	100 kg	-	100 kg
最大基板寸法	3000 mm x 1500 mm	-	3000 mm x 1500 mm
最小板厚	0.7 mm	-	0.7 mm

寸法と重量

BENDMASTERの重量	784 kg	620 kg	784 kg
ベーシックマシンの重量	17850 kg	19850 kg	19850 kg
TRUBEND 機械	4970 mm x 1900 mm x 3000 mm	5140 mm x 2055 mm x 3000 mm	5140 mm x 2055 mm x 3000 mm
2000 MM エレメントごとのフロアレーン	320 kg	320 kg	320 kg

TruBend Cell 5320 + BendMaster (60)**TruBend Cell 5320 + BendMaster (150)**

機械			
加圧力	3200 kN	3200 kN	
曲げ成形長さ	4420 mm	4420 mm	
支柱間距離	3680 mm	3680 mm	
使用可能取付け高さ	615 mm	615 mm	
スロート	420 mm	420 mm	

速度

Y高速移動	220 mm/s	220 mm/s	
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	

BENDMASTER (60)

最大耐荷重	60 kg	-	
最大基板重量	40 kg	-	
最大基板寸法	1000 mm x 2000 mm	-	
最小板厚	0.7 mm	-	

BENDMASTER (150)

最大耐荷重	-	150 kg	
最大基板重量	-	100 kg	
最大基板寸法	-	3000 mm x 1500 mm	
最小板厚	-	0.7 mm	

寸法と重量

BENDMASTERの重量	620 kg	784 kg	
ベーシックマシンの重量	23400 kg	23400 kg	

**TruBend Cell 5320 +
BendMaster (60)****TruBend Cell 5320 +
BendMaster (150)**

TRUBEND 機械

5180 mm x 2055 mm x 3200
mm5180 mm x 2055 mm x 3200
mm2000 MM エレメントごとのフロ
アレーン

320 kg

320 kg