



TruPunch 1000 (S19)

Dane techniczne

**TruPunch 1000 (S19)
– format średni****TruPunch 1000 (S19)
format duży****WYMIARY**

SZEROKOŚĆ	6282 mm ¹	7644 mm
GŁĘBOKOŚĆ	6548 mm ¹	7666 mm
WYSOKOŚĆ	1990 mm ¹	2195 mm

MAKS. SEKWENCJA UDERZEŃ

WYKRAWANIE (E = 1 MM)	600 1/min	600 1/min
ZNAKOWANIE	1000 1/min	1000 1/min

STREFA ROBOCZA

TRYB WYKRAWANIA, OŚ X	2500 mm	3000 mm
TRYB WYKRAWANIA, OŚ Y	1250 mm	1550 mm
MAKS. GRUBOŚĆ BLACHY	6,4 mm	6,4 mm
MAKS. CIĘŻAR PRZEDMIOTU OBRABIANEGO	150 kg	230 kg
MAKS. SIŁA WYKRAWANIA	165 kN	165 kN

NARZĘDZIA

CZAS ZMIANY NARZĘDZIA MULTITOOL	2,4 s	2,4 s
LICZBA NARZĘDZI/UCHWYTÓW ARKUSZA	18 Sztuka / 2 Sztuka	21 Sztuka / 3 Sztuka

USUWANIE DETALI

MAKS. WIELKOŚĆ DETALU, KLAPA DETALI PRZY WYKRAWANIU	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
MAKS. WIELKOŚĆ DETALI, SZTYWNA ZSUWNIA DO WYKRAWANIA (ZE STOŁEM PRZESUWNYM)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

WARTOŚCI ZUŻYCIA

ŚREDNI POBÓR MOCY PRZY AKTYWNYM WYŁĄCZANIU AUTOMATYCZNYM	0,3 kW	0,3 kW
ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRODUKCJI	3,5 kW	3,5 kW

1 — Wymiary są wymiarami przybliżonymi, obowiązują wymiary podane każdorazowo na schemacie ustawienia maszyny.