



TruPunch 2000

Dados técnicos

TruPunch 2000 formato médio

DIMENSÕES

LARGURA	6540 mm ¹
PROFUNDIDADE	7237 mm ¹
ALTURA	2155 mm ¹

TAXA MÁX. DE CURSO

PUNÇONAGEM (E = 1 MM)	900 1/min
MARCAR	1600 1/min

ÁREA DE TRABALHO

PUNÇONAGEM DO EIXO X	1250 mm
ESPESSURA MÁX. DA CHAPA	6,4 mm
PESO MÁX. DA PEÇA DE TRABALHO	150 kg
FORÇA MÁX. DE PUNÇONAGEM	165 kN

FERRAMENTAS

TEMPO DE MUDANÇA DA FERRAMENTA MULTITOOL	2,4 s
QUANTIDADE DE FERRAMENTAS/GARRAS	18 Unidade / 2 Unidade

DESCARGA DE PEÇAS

TAMANHO MÁX. DAS PEÇAS PARA TAMPA DE EJEÇÃO DE PEÇAS DE PUNÇONAGEM	180 mm x 150 mm
TAMANHO MÁX. DA PEÇA DA TAMPA DE EJEÇÃO DE PEÇAS, PUNÇONAGEM (COM MESA DE DESLOCAMENTO)	180 mm x 500 mm
TAMANHO MÁX. DAS PEÇAS PARA CALHA DE EJEÇÃO FIXA DE PUNÇONAGEM (COM MESA DE DESLOCAMENTO)	460 mm x 500 mm

VALORES DE CONSUMO

ABSORÇÃO DE POTÊNCIA MÉDIA SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATIVO	0,3 kW
ABSORÇÃO DE POTÊNCIA MÉDIA NA PRODUÇÃO	4,5 kW

1 — As dimensões são aproximadas, as dimensões válidas são sempre as mencionadas no plano de instalação.