



TruPunch 5000

Dados técnicos

**TruPunch 5000
formato grande****TruPunch 5000
formato médio****DIMENSÕES**

LARGURA	7610 mm ¹	6540 mm ¹
PROFUNDIDADE	8171 mm ¹	7395 mm ¹
ALTURA	2072 mm ¹	2072 mm ¹

TAXA MÁX. DE CURSO

PUNÇIONAGEM (E = 1 MM)	1350 1/min	1600 1/min
MARCAR	3000 1/min	3000 1/min

ÁREA DE TRABALHO

PUNÇIONAGEM DO EIXO X	1550 mm	1250 mm
ESPESSURA MÁX. DA CHAPA	8,0 mm	8 mm
PESO MÁX. DA PEÇA DE TRABALHO	280 kg	200 kg
FORÇA MÁX. DE PUNÇIONAGEM	220 kN	220 kN

FERRAMENTAS

TEMPO DE MUDANÇA DA FERRAMENTA MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
QUANTIDADE DE FERRAMENTAS/GARRAS	21 Unidade / 4 Unidade	18 Unidade / 3 Unidade

DESCARGA DE PEÇAS

TAMANHO MÁX. DAS PEÇAS PARA TAMPA DE EJEÇÃO DE PEÇAS DE PUNÇIONAGEM	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
TAMANHO MÁX. DAS PEÇAS PARA CALHA DE EJEÇÃO FIXA DE PUNÇIONAGEM (COM MESA DE DESLOCAMENTO)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

VALORES DE CONSUMO

ABSORÇÃO DE POTÊNCIA MÉDIA SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATIVO	0,5 kW	0,5 kW
ABSORÇÃO DE POTÊNCIA MÉDIA NA PRODUÇÃO	9,5 kW	9,5 kW

Reserva-se o direito a alterações. Os dados em nossa proposta e confirmação de pedido são determinantes.

1 — As dimensões são aproximadas, as dimensões válidas são sempre as mencionadas no plano de instalação.