

**TRUMPF**



# TruBend серии 7000

Технические характеристики

**TRUMPF**



**TruBend 7036****TruBend 7050**

<b>УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ</b>	360 кН	500 кН
<b>ДЛИНА ГИБКИ</b>	1020 мм	1530 мм
<b>СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ</b>	932 мм	1305 мм
<b>ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА</b>	295 мм	385 мм
<b>ВЫЛЕТ</b>	150 мм	250 мм
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА</b>	Touchpoint TruBend	Сенсорный экран TruBend
<b>МАКС. СКОРОСТЬ: ОСЬ Y, РАБОЧАЯ ОПЕРАЦИЯ</b>	25 мм/с	
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>		
ДЛИНА	1900 мм	2420 мм
ШИРИНА	1340 мм	1805 мм
ВЫСОТА	2380 мм	2580 мм
ВЕС	3300 кг	

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.