



TruMatic 6000

Technické údaje

TruMatic 6000 veľký formát**TruMatic 6000 stredný formát****ROZMERY**

ŠÍRKA	8335 mm ¹	8000 mm ¹
HĽBKA	8411 mm ¹	7636 mm ¹
VÝŠKA	2150 mm ¹	2150 mm ¹

MAX. FREKVENCIA ZDVIHOV

VYSEKÁVANIE (E = 1 MM)	917 1/min	1000 1/min
ZNAČENIE	2800 1/min	2800 1/min

PRACOVNÁ OBLASŤ

PREVÁDZKA VYSEKÁVANIA, OS X	3050 mm	2500 mm
PREVÁDZKA VYSEKÁVANIA, OS Y	1550 mm	1250 mm
PREVÁDZKA LASERA, OS X	3050 mm	2500 mm
PREVÁDZKA LASERA, OS Y	1550 mm	1250 mm
KOMBINOVANÁ PREVÁDZKA, OS X	2500 mm	2500 mm
KOMBINOVANÁ PREVÁDZKA, OS Y	1550 mm	1250 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU	8 mm	8 mm
MAX. HMOTNOSŤ OBROBKU	230 kg	150 kg
MAX. VYSEKÁVACIA SILA	180 kN	180 kN

NÁSTROJE

ČAS VÝMENY NÁSTROJA MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
POČET NÁSTROJOV / PRACIEK	22 Kus / 3 Kus	22 Kus / 3 Kus

ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA - TRUFLOW 2000

MAX. VÝKON LASERA	2000 W	2000 W
MAX. HRÚBKA PLECHU, KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	8 mm	8 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, HLINÍK	3 mm	3 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	4 mm	4 mm

ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA - TRUFLOW 2700

MAX. VÝKON LASERA	2700 W	2700 W
MAX. HRÚBKA PLECHU, KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	8 mm	8 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, HLINÍK	4 mm	4 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	6 mm	6 mm

ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA - TRUFLOW 3200

MAX. VÝKON LASERA	3200 W	3200 W
MAX. HRÚBKA PLECHU, KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	8 mm	8 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	8 mm	8 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, HLINÍK	4 mm	4 mm

TruMatic 6000 veľký formát**TruMatic 6000 stredný formát****VYHADZOVANIE DIELCOV**MAX. VEĽKOSŤ DIELCA, KLAPKA
NA DIELCE PRI VYSEKÁVANÍ

500 mm x 500 mm

500 mm x 500 mm

MAX. VEĽKOSŤ DIELCA, PEVNÝ
SKLZ PRE VYSEKÁVANIE
(S POSUVNÝM STOLOM)

80 mm x 50 mm

80 mm x 50 mm

MAX. VEĽKOSŤ DIELCA, KLAPKA
NA DIELCE

500 mm x 500 mm

500 mm x 500 mm

HODNOTY SPOTREBYSTREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE -
TRUFLOW 2000

19 kW

19 kW

STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE -
TRUFLOW 2700

21,5 kW

21,5 kW

STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE -
TRUFLOW 3200

23 kW

23 kW

AKTÍVNA VYPÍNACIA
AUTOMATIKA - TRUFLOW 2000

0,7 kW

0,7 kW

AKTÍVNA VYPÍNACIA
AUTOMATIKA - TRUFLOW 2700

0,7 kW

0,7 kW

AKTÍVNA VYPÍNACIA
AUTOMATIKA - TRUFLOW 3200

0,7 kW

0,7 kW

1 — Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.