



TruHeat HF Sériá 7000

Technické údaje

TruHeat HF 7010**TruHeat HF 7030****TruHeat HF 7060****VÝSTUP**

MENOVITÝ VÝKON	10 kW	30 kW	60 kW
MAXIMÁLNE VÝSTUPNÉ NAPÄTIE	5000 V eff	6300 V eff	6300 V eff
MENOVITÁ PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz
DĹŽKA VÝKONOVÉHO KÁBLA	3 m - 20 m	3 m - 20 m	3 m - 20 m

ÚDAJE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA

SIEŤOVÉ NAPÄTIE	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V
SIEŤOVÁ FREKVENCIA	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
PRÍKON V SIETI	21 kVA	63 kVA	126 kVA

TELESO

HMOTNOSŤ	900 kg	1200 kg	1200 kg
STUPEŇ OCHRANY IP	IP54	IP54	IP54

POŽIADAVKY NA CHLADENIE

MAX. TLAK VODY	6 bar	6 bar	6 bar
MIN. ROZDIEL TLAKU	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar
MIN. PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO	10 l/min	30 l/min	60 l/min
TEPLOTA CHLADIACEHO PROSTRIEDKU	- 35 °C	- 35 °C	- 35 °C

VONKAJŠÍ OKRUH

STUPEŇ OCHRANY IP	IP54	IP54	IP54
-------------------	------	------	------

VŠEOBECNE

CERTIFIKÁTY / ŠTANDARDY	CE vyhlásenie o zhode	CE vyhlásenie o zhode	CE vyhlásenie o zhode
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PODMIENKY OKOLIA

VONKAJŠIA TEPLOTA	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C
-------------------	---------------	---------------	---------------

TruHeat HF 7100**TruHeat HF 7120****TruHeat HF 7400****VÝSTUP**

MENOVITÝ VÝKON	100 kW	120 kW	-
MAXIMÁLNE VÝSTUPNÉ NAPÄTIE	6600 V eff	7000 V eff	-
MENOVITÁ PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz	-
DĹŽKA VÝKONOVÉHO KÁBLA	3 m - 4 m	3 m - 4 m	-

ÚDAJE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA

SIEŤOVÉ NAPÄTIE	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V	-
SIEŤOVÁ FREKVENCIA	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz	-
PRÍKON V SIETI	210 kVA	252 kVA	-

TELESO

HMOTNOSŤ	1500 kg	1500 kg	-
STUPEŇ OCHRANY IP	IP54	IP54	-

TruHeat HF 7100**TruHeat HF 7120****TruHeat HF 7400****POŽIADAVKY NA CHLADENIE**

MAX. TLAK VODY	6 bar	6 bar	-
MIN. ROZDIEL TLAKU	3,5 bar	3,5 bar	-
MIN. PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO	100 l/min	120 l/min	-
TEPLOTA CHLADIACEHO PROSTRIEDKU	- 35 °C	- 35 °C	-

VONKAJŠÍ OKRUH

STUPEŇ OCHRANY IP	IP54	IP54	-
-------------------	------	------	---

VŠEOBECNE

CERTIFIKÁTY / ŠTANDARDY	CE vyhlásenie o zhode	CE vyhlásenie o zhode	-
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---

PODMIENKY OKOLIA

VONKAJŠIA TEPLOTA	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C	-
-------------------	---------------	---------------	---

TruHeat HF 7500**TruHeat HF 7010****TruHeat HF 7030****VÝSTUP**

MENOVITÝ VÝKON	-	-	-
MAXIMÁLNE VÝSTUPNÉ NAPÄTIE	-	-	-
MENOVITÁ PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA	-	-	-
DĹŽKA VÝKONOVÉHO KÁBLA	-	-	-

ÚDAJE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA

SIEŤOVÉ NAPÄTIE	-	-	-
SIEŤOVÁ FREKVENCIA	-	-	-
PRÍKON V SIETI	-	-	-

TELESO

HMOTNOSŤ	-	-	-
STUPEŇ OCHRANY IP	-	-	-

POŽIADAVKY NA CHLADENIE

MAX. TLAK VODY	-	-	-
MIN. ROZDIEL TLAKU	-	-	-
MIN. PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO	-	-	-
TEPLOTA CHLADIACEHO PROSTRIEDKU	-	-	-

VONKAJŠÍ OKRUH

STUPEŇ OCHRANY IP	-	-	-
-------------------	---	---	---

VŠEOBECNE

CERTIFIKÁTY / ŠTANDARDY	-	-	-
-------------------------	---	---	---

PODMIENKY OKOLIA

VONKAJŠIA TEPLOTA	-	-	-
-------------------	---	---	---

TruHeat HF 7060**TruHeat HF 7100****TruHeat HF 7200****VÝSTUP**

MENOVITÝ VÝKON	-	-	-
MAXIMÁLNE VÝSTUPNÉ NAPÄTIE	-	-	-
MENOVITÁ PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA	-	-	-
DĹŽKA VÝKONOVÉHO KÁBLA	-	-	-

ÚDAJE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA

SIEŤOVÉ NAPÄTIE	-	-	-
SIEŤOVÁ FREKVENCIA	-	-	-
PRÍKON V SIETI	-	-	-

TELESO

HMOTNOSŤ	-	-	-
STUPEŇ OCHRANY IP	-	-	-

POŽIADAVKY NA CHLADENIE

MAX. TLAK VODY	-	-	-
MIN. ROZDIEL TLAKU	-	-	-
MIN. PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO	-	-	-
TEPLOTA CHLADIACEHO PROSTRIEDKU	-	-	-

VONKAJŠÍ OKRUH

STUPEŇ OCHRANY IP	-	-	-
-------------------	---	---	---

VŠEOBECNE

CERTIFIKÁTY / ŠTANDARDY	-	-	-
-------------------------	---	---	---

PODMIENKY OKOLIA

VONKAJŠIA TEPLOTA	-	-	-
-------------------	---	---	---

TruHeat HF 7400**VÝSTUP**

MENOVITÝ VÝKON	-	-	-
MAXIMÁLNE VÝSTUPNÉ NAPÄTIE	-	-	-
MENOVITÁ PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA	-	-	-
DĹŽKA VÝKONOVÉHO KÁBLA	-	-	-

ÚDAJE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA

SIEŤOVÉ NAPÄTIE	-	-	-
SIEŤOVÁ FREKVENCIA	-	-	-
PRÍKON V SIETI	-	-	-

TELESO

HMOTNOSŤ	-	-	-
STUPEŇ OCHRANY IP	-	-	-

TruHeat HF 7400

POŽIADAVKY NA CHLADENIE

MAX. TLAK VODY	-
MIN. ROZDIEL TLAKU	-
MIN. PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO	-
TEPLOTA CHLADIACEHO PROSTRIEDKU	-

VONKAJŠÍ OKRUH

STUPEŇ OCHRANY IP	-
-------------------	---

VŠEOBECNE

CERTIFIKÁTY / ŠTANDARDY	-
-------------------------	---

PODMIENKY OKOLIA

VONKAJŠIA TEPLOTA	-
-------------------	---