



TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber

Teknik veriler



TruLaser 5030 fiber

TruLaser 5040 fiber

TruLaser 5060 fiber

AĞIRLIK

TEMEL MAKİNE AĞIRLIĞI

7850 kg

9700 kg

-

MAKSİMUM HIZ

EŞZAMANLI

280 m/dak

280 m/dak

280 m/dak

ÇALIŞMA BÖLÜMÜ

X EKSENİ

3000 mm

4000 mm

6000 mm

Y EKSENİ

1500 mm

2000 mm

2000 mm

MAKS. İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI

-

-

-

LAZERE ÖZEL VERİLER - TRUDISK 4001

MAKS. LAZER GÜCÜ

4000 W

4000 W

4000 W

MAKS. SAC KALINLIĞI, YUMUŞAK ÇELİK

25 mm

25 mm

25 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, PASLANMAZ ÇELİK

20 mm

20 mm

20 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, ALÜMİNYUM

20 mm

20 mm

20 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, BAKIR

8 mm

8 mm

8 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, PİRİNÇ

8 mm

8 mm

8 mm

LAZERE ÖZEL VERİLER - TRUDISK 6001

MAKS. LAZER GÜCÜ

6000 W

6000 W

6000 W

MAKS. SAC KALINLIĞI, YUMUŞAK ÇELİK

25 mm

25 mm

25 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, PASLANMAZ ÇELİK

25 mm

25 mm

25 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, ALÜMİNYUM

25 mm

25 mm

25 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, BAKIR

10 mm

10 mm

10 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, PİRİNÇ

10 mm

10 mm

10 mm

LAZERE ÖZEL VERİLER - TRUDISK 8001

MAKS. LAZER GÜCÜ

8000 W

8000 W

8000 W

MAKS. SAC KALINLIĞI, YUMUŞAK ÇELİK

25 mm

25 mm

25 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, PASLANMAZ ÇELİK

40 mm

40 mm

40 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, ALÜMİNYUM

25 mm

25 mm

25 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, BAKIR

10 mm

10 mm

10 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, PİRİNÇ

10 mm

10 mm

10 mm

LAZERE ÖZEL VERİLER - TRUDISK 10001

MAKS. LAZER GÜCÜ

10000 W

10000 W

10000 W

MAKS. SAC KALINLIĞI, YUMUŞAK ÇELİK

30 mm

30 mm

30 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI, PASLANMAZ ÇELİK

40 mm

40 mm

40 mm

TruLaser 5030 fiber**TruLaser 5040 fiber****TruLaser 5060 fiber**MAKS. SAC KALINLIĐI,
ALÜMİNYUM

30 mm

30 mm

30 mm

MAKS. SAC KALINLIĐI, BAKIR

16 mm

16 mm

16 mm

MAKS. SAC KALINLIĐI, PİRİNÇ

10 mm

10 mm

10 mm

TÜKETİM DEĐERLERİÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ
TÜKETİMİ - TRUDISK 4001

14 kW

14 kW

14 kW

ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ
TÜKETİMİ - TRUDISK 6001

18 kW

18 kW

18 kW

ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ
TÜKETİMİ - TRUDISK 8001

20 kW

20 kW

20 kW

ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ
TÜKETİMİ - TRUDISK 10001

25 kW

25 kW

25 kW