



# TruBend 5000 Serisi

Teknik veriler



**TruBend 5085****TruBend 5085 (S)****TruBend 5130**

<b>PRESLEME KUVVETİ</b>	850 kN	850 kN	1300 kN
<b>BÜKÜM BOYU</b>	2210 mm	2720 mm	3230 mm
<b>SÜTUNLAR ARASI GENİŞLİK</b>	1750 mm	2260 mm	2690 mm
<b>KULLANILABİLİR MONTAJ YÜKSEKLİĞİ</b>	385 mm	615 mm	385 mm
<b>BÜYÜTÜLMÜŞ MODEL İÇİN KULLANILABİLİR MONTAJ YÜKSEKLİĞİ (OPSIYONEL)</b>	615 mm	-	615 mm
<b>ÇALIŞMA YARIÇAPI</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>OPERASYON YÜZEYİ</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>Y EKSENİNİN ÇALIŞMA ÇEVİRİMİNDE (OPSIYON) MAKS. HIZI</b>	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
<b>ÖLÇÜLER, AĞIRLIKLAR</b>			
UZUNLUK	3020 mm	3530 mm	3980 mm
GENİŞLİK	1800 mm	1800 mm	1900 mm
YÜKSEKLİK	2840 mm	2840 mm	2840 mm
AĞIRLIK	8300 kg	9100 kg	11800 kg

**TruBend 5170****TruBend 5170 (S)****TruBend 5230**

<b>PRESLEME KUVVETİ</b>	1700 kN	1700 kN	2300 kN
<b>BÜKÜM BOYU</b>	3230 mm	4250 mm	3230 mm
<b>SÜTUNLAR ARASI GENİŞLİK</b>	2690 mm	3680 mm	2690 mm
<b>KULLANILABİLİR MONTAJ YÜKSEKLİĞİ</b>	615 mm	615 mm	615 mm
<b>BÜYÜTÜLMÜŞ MODEL İÇİN KULLANILABİLİR MONTAJ YÜKSEKLİĞİ (OPSIYONEL)</b>	-	-	-
<b>ÇALIŞMA YARIÇAPI</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>OPERASYON YÜZEYİ</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>Y EKSENİNİN ÇALIŞMA ÇEVİRİMİNDE (OPSIYON) MAKS. HIZI</b>	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
<b>ÖLÇÜLER, AĞIRLIKLAR</b>			
UZUNLUK	3980 mm	4970 mm	4150 mm
GENİŞLİK	1900 mm	1900 mm	2055 mm
YÜKSEKLİK	3000 mm	3000 mm	3000 mm
AĞIRLIK	14150 kg	17850 kg	17200 kg

**TruBend 5230 (S)****TruBend 5320**

<b>PRESLEME KUVVETİ</b>	2300 kN	3200 kN
<b>BÜKÜM BOYU</b>	4250 mm	4420 mm
<b>SÜTUNLAR ARASI GENİŞLİK</b>	3680 mm	3680 mm
<b>KULLANILABİLİR MONTAJ YÜKSEKLİĞİ</b>	615 mm	615 mm
<b>BÜYÜTÜLMÜŞ MODEL İÇİN KULLANILABİLİR MONTAJ YÜKSEKLİĞİ (OPSIYONEL)</b>	-	-
<b>ÇALIŞMA YARIÇAPI</b>	420 mm	420 mm
<b>OPERASYON YÜZEYİ</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>Y EKSENİNİN ÇALIŞMA ÇEVİRİMİNDE (OPSIYON) MAKS. HIZI</b>	25 mm/s	25 mm/s
<b>ÖLÇÜLER, AĞIRLIKLAR</b>		
UZUNLUK	5140 mm	5180 mm
GENİŞLİK	2055 mm	2055 mm
YÜKSEKLİK	3000 mm	3200 mm
AĞIRLIK	19850 kg	23400 kg