



自动上下料带分拣功能的 SheetMaster

技术数据

自动上下料带分拣功能的 SheetMaster

自动化装置

技术数据

	适用于 TruPunch 5000 (S12) 的中等规格	适用于 TruPunch 5000 (S12) 的大规格	适用于 TruPunch 5000 (S12) 的特殊规格
上料			
最大板料规格	2500 mm x 1250 mm	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm
最小板料规格	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm
卸料			
最小工件尺寸	170 mm x 170 mm	170 mm x 170 mm	170 mm x 170 mm
	适用于 TruPunch 3000 的中等规格	适用于 TruPunch 3000 的大规格	适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的中等规格
上料			
最大板料规格	2500 mm x 1250 mm	3000 mm x 1500 mm	2500 mm x 1250 mm
最小板料规格	600 mm x 350 mm	600 mm x 350 mm	600 mm x 370 mm
卸料			
最小工件尺寸	30 mm x 95 mm	30 mm x 95 mm	-
	适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的大规格	适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的特殊规格	适用于 TruMatic 7000 的中等规格
上料			
最大板料规格	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm	2500 mm x 1250 mm
最小板料规格	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm	650 mm x 560 mm

保留更改权利。尺寸以本公司的报价单和订货确认书中的信息为准。



自动上下料带分拣功能的 SheetMaster

自动化装置

技术数据

	适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的大规格	适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的特殊规格	适用于 TruMatic 7000 的中等规格
卸料			
最小工件尺寸	-	-	-
	适用于 TruMatic 7000 的大规格	适用于 TruMatic 7000 的特殊规格	
上料			
最大板料规格	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm	
最小板料规格	650 mm x 560 mm	650 mm x 560 mm	
卸料			
最小工件尺寸	-	-	

保留更改权利。尺寸以本公司的报价单和订货确认书中的信息为准。